



RADAR 10

GUIDA RAPIDA

Questo manuale è stato prodotto da **Archibel S.A.**

© 1995-2008 Archibel S.A.

Il contenuto di questo documento può essere modificato senza preavviso. Il programma descritto in questo documento viene fornito in conformità al contratto di licenza. Il software può essere utilizzato o copiato soltanto in conformità al contratto medesimo. E' un reato riprodurre il programma in qualsiasi mezzo fuori di quanto specificato nel contratto. Per nessun motivo nessuna parte di questo manuale, o altra documentazione periferica, può essere riprodotto o trasmesso in qualsiasi forma o mezzo, elettronica o meccanica, inclusa la registrazione e fotocopia, senza il permesso scritto della Archibel S.A.

RADAR è un marchio registrato da Archibel S.A. Belgium

WinCHIP è un marchio registrato da H.M.S. s.r.l. Italy

MS-Windows è un marchio registrato dalla Microsoft Corporation, USA.

ARCHIBEL S.A.

Zoning Industriel de la Fagne

Rue Fontaine Saint-Pierre, 1E

5330 Assesse

Belgium

E-mail: Archibel@Archibel.com

Website: <http://www.Archibel.com>

Fax: +32 83 656 282

Data di questa edizione: 10-01-2008

Contenuti

Leggimi	5
Esempi.....	5
Guida Rapida.....	6
Che cosa imparerete da questa Guida Rapida?	6
Avvio di RADAR.....	7
Aprire un Repertorio.....	8
Ricerca per Sintomo	12
Prendere un sintomo dalla cartella appunti usando un'icona.....	17
Ricerca per il 2° Sintomo.....	19
Mettere un sintomo nella cartella appunti (usando la funzione trascina e rilascia).....	21
Ricerca per il 3° Sintomo.....	22
Mettere un sintomo in una cartella appunti (usando la tastiera)	24
Aprire una cartella appunti.....	24
Cambiare l'intensità di un sintomo in una cartella appunti	26
Salvare i vostri casi.....	28

Analizzare un caso.....	30
Stampa	32
Aprire una keynote.....	33
Uscire da RADAR.....	36
Dove trovare altre informazioni?	37
Come leggere e stampare i manuali?	38
Icone e funzioni chiave.....	40
Lista di icone.....	Erreur ! Signet non défini.
Comandi rapiti con la tastiera.....	44
Glossario dei termini	46
Indice.....	55

Leggimi

Benvenuti nella versione 10 del programma Radar. Questa versione vi trascinerà nella forza di Radar 10 e di Synthesis 9.2 con le Vedute Repertoriali (pieno controllo sugli autori) e Livelli di Confidenza.

Questo manuale Guida Rapida vi propone le basi per costruire una repertorizzazione. Non esitate a far riferimento alla Guida di riferimento e chiedete l'aiuto in linea per ottenere maggiori informazioni.

Esempi

Questa Guida Rapida vi spiegherà le basi, scoprirà sintomi e analizzerà casi. Per maggiori dettagli, si faccia riferimento alla Guida di riferimento.

In questa Guida Rapida, abbiamo usato il Synthesis 8.0 in Italiano – Inglese, ma gli stessi esempi valgono per il Synthesis 9.2.

Guida Rapida

Che cosa imparerete da questa Guida Rapida?

- Differenti modi per trovare un sintomo,
- Come mettere un sintomo in una cartella appunti,
- Come cambiare le intensità di un sintomo,
- Come salvare un caso (repertorizzazioni),
- Come analizzare il caso usando i metodi di default del programma,
- Come aprire un keynote per uno dei rimedi presenti nell'analisi, e
- Come stampare i risultati delle analisi.

Avvio di RADAR

Avvio di Radar:



Immagine 1: icona Radar

- Cliccate sull'icona di Radar posta sul desktop di Windows



Leggete il manuale di installazione, "Come avviare Radar?".

Aprire un Repertorio

- Il repertorio verrà aperto automaticamente all'apertura di Radar. Altrimenti, la finestra successiva lo mostrerà. Potrete vedere tutti i repertori ai quali avete accesso.

Nota:

Guardare le "Le domande più frequenti (FAQ)", Come posso aprire automaticamente un repertorio quando avvio Radar?



Immagine 2: Aprire un repertorio

1. Es. aprite il Synthesis 8.0, cliccando su Synthesis 8.0 quindi cliccando su OK.



Per aprirlo potete anche fare doppio clic su Synthesis.

La finestra del repertorio verrà aperta.

- 8 -Erreur ! Utilisez l'onglet Accueil pour appliquer Heading 2 au texte que vous souhaitez faire apparaître ici.




Immagine 3: la finestra del repertorio




Immagine 4: Le vedute repertoriali

Nota:

Se usate Synthesis 6.02 con Radar 8 e il modulo delle vedute repertoriali, il pulsante delle vedute è disponibile dalla barra del titoli del repertorio ma nessuna veduta è predefinita. Potete definire voi stessi una vostra veduta selezionando l'opzione 'Crea una nuova 'Veduta Repertoriale'...

Se usate Radar 8 con il Synthesis italiano -inglese 8.0 le vedute predefinite appariranno cliccando sul pulsante (dalla barra del titolo del repertorio) e potete scegliere di usare Millennium, Quantum, o crearne di nuove.

La veduta repertoriale è un'ingegnosa tecnologia che dà la possibilità di selezionare e aggiungere nel repertorio, solo quegli autori che desiderate consultare. Con questa caratteristica voi potete

- 10 -Erreur ! Utilisez l'onglet Accueil pour appliquer Heading 2 au texte que vous souhaitez faire apparaître ici.

decidere quali aggiunte volete vedere nel repertorio. Usando il pulsante della veduta repertoriale potete cambiare immediatamente il contenuto dei repertori e potete anche influenzare i risultati delle altre analisi. Potete selezionare una delle predefinite Vedute repertoriali o creare la vostra veduta repertoriale usando l'opzione "Crea una nuova "Veduta repertoriale"...". Se scambiate il posto alle vedute repertoriali, alcuni sintomi potrebbero diventare inattivi (colore preimpostato verde). Questo significa che questi sintomi non contengono un rimedio appartenente alla veduta.

Cliccare sul "Box di selezione delle vedute", per vedere le pre-definite vedute.

Con il pulsante delle vedute repertoriali, potete:

- Scambiare tra loro differenti vedute
- Creare le vostre vedute personali
- Vedere gli aiuti sulle vedute


Potete anche definire le vedute che state usando come preimpostate.

Usando il pulsante della veduta repertoriale, potete visualizzare differenti risultati dipendentemente dalla veduta che usate. Per vedere un differente risultato, scegliete un'altra veduta.



Leggete l'aiuto in linea o la guida di Riferimento per ulteriori informazioni sulle Vedute Repertoriali

Ricerca per Sintomo

Cliccando con il mouse sull'icona  potete vedere il sintomo.

Potete raggiungere, in modo più veloce, lo stesso obiettivo usando la tastiera (Ricerca Veloce). Non dovete cliccare da nessuna parte; giusto cominciando a digitare la parola.

Allo stesso modo di come consultate i sintomi sul vostro repertorio, prima cercate il capitolo, poi la rubrica e infine la sottorubrica.

In questa Guida Rapida verrà usato un semplice esempio per spiegare le caratteristiche di base del programma, un paziente con già tre sintomi. Il primo sintomo che cercheremo in questo passaggio è:

Mente – Paura – del Buio

- Digitate le lettere “**ME**” e poi premete **Invio**




Immagine 5: La finestra di *Selezione dei Sintomi* con la rubrica *Mente* selezionata.

- Digitate **PAU** per la rubrica ***Paura***
- Premete **Invio** quando il “dito” è posizionato su ***Paura***




Immagine 6: La finestra di *Selezione Sintomi* con la rubrica *Mente – Paura* selezionata

- Digitate le lettere “**BU**” per la rubrica **del Buio**
- Quando il “dito” è posizionato su **Buio**, premete **Invio**



Immagine 7: La finestra di *Sezione Sintomi* con la rubrica *Mente – Paura –del Buio* selezionati

- Premete **ancora Invio** per ritornare indietro al repertorio.



Immagine 8: Repertorio selezionato dalla rubrica



Se non avete rimedi visibili nel repertorio, potete aprire la finestra Rimedi cliccando semplicemente INVIO sulla tastiera (quando la mano è posizionata sulla rubrica).



Leggete l'aiuto in linea oppure la guida di Riferimento per ulteriori informazioni sulla finestra di Selezione Sintomi, Ricerca per sintomi.

Prendere un sintomo dalla cartella appunti usando un'icona

Mettete questo sintomo **MENTE – Paura –del Buio** nella vostra cartella appunti.

NOTA:


La cartella appunti è una localizzazione per un immagazzinamento temporaneo dei sintomi dei vostri pazienti. Esso può essere paragonato al foglio di carta dove voi scrivete i sintomi dei vostri pazienti.

Questo è un modo per mettere i sintomi nella cartella appunti. Per maggiori informazioni, leggete l'aiuto in linea.

- Il “dito” dovrà essere posizionato su questo sintomo.



Immagine 9: Icona per prendere un sintomo nella cartella appunti

- Cliccate sull'icona .

NOTA: Con l'icona  , potete mettere un sintomo nella cartella appunti con intensità 1.

Se il vostro paziente ha dei sintomi molto intensi, voi dovrete andare sulla linea dei sintomi. Potete usare



queste icone:



Immagine 10: Il sintomo nella 1st cartella appunti

Un numero 1 in piccolo è apparso sotto l'icona della 1st cartella appunti (sulla parte sinistra) nella quale è stato inserito un sintomo.

Guarderemo questa cartella appunti più tardi. Per prima cosa dobbiamo trovare il secondo sintomo e metterlo nella cartella appunti.




Leggete gli aiuti in linea e le guide di Riferimento per ulteriori informazioni riguardo a questo argomento: Prendere un sintomo.

Ricerca per il 2° Sintomo

Ricercate ora il secondo sintomo:

Mente – Paura – Acqua

Perché nel repertorio questi sintomi si localizzano dietro il primo, potete usare la funzione “Ricerca corrente”.

- Cliccate sull'icona  oppure premete il tasto **F3**.
- Premete la **Barra spaziatrice** per tornare indietro di un livello.



Potete anche cliccare con il mouse sulla parola “Paura” per ritornare a questa rubrica.



Immagine 11: Ricerca per sintomi dal sintomo corrente

- Digitate “**ACQ**” e premete **Invio** quando il “dito” è posizionato su **Acqua**.




Immagine 12: La finestra *Seleziona sintomi* con il sintomo *Mente – Paura – Acqua* selezionato

- Premete ancora **Invio** per tornare al repertorio.




Leggete gli aiuti in linea e le guide di riferimento per ulteriori informazioni riguardo a questo argomento: Ricerca per sintomi.

Mettere un sintomo nella cartella appunti (usando la funzione trascina e rilascia)

Ora, mettete il secondo sintomo **Mente – Paura – Acqua** nella cartella appunti:



Immagine 13: La finestra *Repertorio* con il sintomo **Mente – Paura – Acqua selezionati:**

- Ora dovete cliccare nel testo della rubrica e trascinarlo nella prima cartella appunti. Facendo questo:
- Cliccate sul sintomo e tenete premuto il tasto del mouse.
- Mentre tenete il tasto del mouse premete in basso e con la freccia premete  ("trascinamento")
- Lasciate il tasto del mouse, "rilascia" il sintomo nella cartella appunti.

Erreur ! Utilisez l'onglet Accueil pour appliquer Heading 2 au texte que vous souhaitez faire apparaître ici.



Immagine 14: La finestra *Repertorio*

Controllate che la cartella appunti contenga 2 sintomi.



Leggete gli aiuti in linea e le guide di riferimento per ulteriori informazioni riguardo a questo argomento: Mettere un sintomo in una cartella appunti

Ricerca per il 3° Sintomo

Il vostro paziente è balbuziente e voi non sapete dove cercare questo sintomo nel repertorio. Allora potete usare la funzione “Ricerca Estesa”




- Cliccate sull'icona  oppure premete il tasto **F4**.
- Potete immediatamente iniziare premendo le prime lettere della parola **balbuziente** e poi premere due volte Invio.



Immagine 15: La finestra *Ricerca Estesa*

NOTA: *Se usate la radice di una parola, avete più possibilità di trovare i vostri sintomi.*

- Nella finestra del risultato della Ricerca Estesa, doppio click sul 5th sintomo per andare nei sintomi del repertorio.



Immagine 16: La finestra del *Risultato della Ricerca Estesa*



Leggete gli aiuti in linea e le guide di riferimento per ulteriori informazioni riguardo la Ricerca Estesa

Mettere un sintomo in una cartella appunti (usando la tastiera)

Quando il 'dito' è posizionato sul sintomo:

BOCCA – LINGUAGGIO- Balbuzie


- Premete **+1** per mettere questo sintomo nella cartella appunti.

Un numero 3 in piccolo apparirà sotto la 1st icona della cartella appunti.



SOMMARIO:

Avete imparato 3 modi per mettere un sintomo in una cartella appunti:



Usando le icone

Usando il mouse (funzione trascina e rilascia)

Usando la tastiera (+1, ...)

Aprire una cartella appunti

Se volete vedere i sintomi che avete selezionato per i vostri pazienti, aprite la cartella appunti nel seguente modo:


- Cliccate sull'icona della cartella appunti  (sulla parte sinistra dello schermo)
- Premete il tasto **F7**



Immagine 17: La cartella appunti sintomo con 3 sintomi




Immagine 18: La finestra cartella appunti in dettaglio



Potete cancellare un sintomo cliccandoci sopra (il dito deve essere di fronte al sintomo) e premere Cancella (dalla tastiera).



Leggete gli aiuti in linea e le guide di riferimento per ulteriori informazioni riguardo la cartella appunti

Cambiare l'intensità di un sintomo in una cartella appunti

Dopo che avete messo i sintomi nella cartella appunti potete tranquillamente cambiare l'intensità (sottolineando un sintomo).

NOTA:

Leggete con molto riguardo l'intensità di un sintomo nella guida di riferimento.

Per cambiare intensità, procedere in questo modo:

- Clic con il tasto destro del mouse sul secondo sintomo per aprire il menù contestuale.




Immagine 19: La finestra *Cartella appunti*


- Selezionate la nuova intensità nel menù *Sottolineatura* (in questo caso, noi scegliamo 3).



Leggete gli aiuti in linea e le guide di riferimento per ulteriori informazioni riguardo a questo argomento: *Inserire opzioni, Intensità*

Salvare i vostri casi

Salvate la lista di sintomi (= casi o repertorizzazioni):

- Cliccate con il tasto destro del mouse sull'icona della cartella appunti  e scegliete "Salva questo caso".
- Nel campo "Caso nome", digitate il nome del vostro caso



Molto utile è salvare la vostra cartella appunti nel modo seguente: digitate prima il cognome, poi il nome (Es. Presley Elvis).

Nella casella delle note sui casi, potete digitare una nota che vi aiuta a identificare il caso.

NOTA:

Potete sempre decidere di salvare le vostre cartelle appunti nella più estesa cartella clinica WinChip (Leggete la guida di riferimento e il manuale di WinChip)



Immagine 20: Salvare un caso

- Cliccate su OK per salvare il caso.



Per richiamare un caso, cliccate col tasto

destro del mouse sull'icona , scegliete "Richiama un caso" e digitate le prime lettere del vostro caso.



Leggete gli aiuti in linea e la guida di riferimento per ulteriori informazioni riguardo a questo argomento: Salvare un caso

Analizzare un caso

Per analizzare un caso, usate una delle seguenti modalità:

- Cliccate l'icona di analisi 

- Premete il tasto **F8**

Notate che l'opzione delle vedute repertoriali possono anche essere usate nella finestra Repertorio mentre state nella finestra di analisi. Potete usare la funzione vedute repertoriali scambiando i risultati. Selezionate una differente veduta repertoriale simulando i risultati delle vostre analisi dipendentemente dalle risorse da voi incluse.

NOTA:

Potete usare le vedute repertoriali nella finestra di Analisi oppure nella finestra Repertorio.



Leggete gli aiuti in linea e la guida di riferimento per ulteriori informazioni riguardo a questo argomento: Analisi




Immagine 21: La finestra di Analisi

Erreur ! Utilisez l'onglet Accueil pour appliquer Heading 2 au texte que vous souhaitez faire apparaître ici.

Stampa

Per stampare la finestra di analisi, cliccate sull'icona



NOTA:

Se volete vedere più rimedi nella vostra stampa, cambiate l'orientamento della stampa e usate "Panorama".

Per fare questo, usate CTRL+P oppure scegliete Stampa dal menù File. Cambiate la stampa mettendola su panorama.



Leggete gli aiuti in linea e la guida di riferimento per ulteriori informazioni riguardo a questo argomento: Stampa

Aprire una keynote

Se volete leggere qualche breve informazione riguardo un rimedio, potete consultare le keynote. Per ricevere maggiori informazioni riguardo Sulphur, eseguite queste istruzioni:

- Mettete il mouse sul rimedio (Sulph.)
- Premete il bottone del mouse e mantenetelo premuto.



Immagine 22: Trascina e rilascia un rimedio per aprire un keynote

- Muovete il mouse, mentre premete il bottone destro del mouse cliccate in

Erreur ! Utilisez l'onglet Accueil pour appliquer Heading 2 au texte que vous souhaitez faire apparaître ici.



basso il pulsante (nella parte sinistra dello schermo). Deve essere premuto sul punto della freccia (non nella casella sotto la freccia).

- Rilasciate il rimedio nel bottone (rilasciate il bottone sinistro del mouse).

La keynote per Sulph. verrà aperta.



Immagine 23: La finestra del keynote



Potete anche trascinare e rilasciare un rimedio nell'icona della keynote da una finestra repertoriale oppure da un altro luogo dove potete vedere le abbreviazioni di un rimedio.

Chiudete la finestra delle keynote cliccando su **Chiudi**.

- 34 -Erreur ! Utilisez l'onglet Accueil pour appliquer Heading 2 au texte que vous souhaitez faire apparaître ici.



Leggete gli aiuti in linea e la guida di riferimento per ulteriori informazioni riguardo a questo argomento: i Keynotes

Uscire da RADAR

Per uscire da Radar, scegliere *Esci* dal menù *File*.

Se non avete salvato le vostre cartelle appunti, quando starete per uscire da Radar vi potrà essere chiesto di farlo.

NOTA: *Nel caso in cui, per esempio, c'è un'improvvisa mancanza di elettricità e inaspettatamente uscite da Radar, quando l'elettricità tornerà e si aprirà Radar, terrà in memoria l'ultimo sintomo in un caso chiamato SOS.*

Dove trovare altre informazioni?

Per ora abbiamo chiuso il nostro Guida Rapida di Radar.

Per favore non dimenticate di consultare:

- Il Tutorial CD,
- Il manuale di installazione e aggiornamento,
- Il manuale di riferimento,
- L'aiuto in linea,
- Le domande più frequenti (FAQ),

per ulteriori informazioni sulle caratteristiche discusse e per maggiori informazioni riguardanti il programma:

- Ricerca di rimedi (origine dei rimedi),
- Analisi di Famiglie,
- Temi e Concetti,
- Altri moduli come VES, Herscu, ...
- WinCHIP,
- Ecc.

Come leggere e stampare i manuali?

Mostrare a video il manuale:

- Cliccate su pulsante "Start" / "Avvio" di Windows
- Scegliete dal gruppo di programmi "RADAR 9" e cliccate sul manuale che volete aprire.
Potete aprire il manuale Radar, il manuale di WinChip, il documento "Domande e Risposte", ... dipende dal documento che Vi piacerebbe leggere.
- Usate "Pagina su" e "Pagina giù" per scorrere un documento sul video.

Stampare il manuale:

- Scegliete "Print" dal menu "File".



- Potete stampare il documento intero cliccando direttamente su OK. Potete anche stampare delle pagine selezionate. Specificate il numero delle pagine che volete stampare e

cliccate su OK.

Icone e funzioni chiave



Apri un repertorio



Trova un sintomo



Trova un sintomo nel repertorio corrente dal sintomo selezionato



Trova un sintomo attraverso l'indice di parole.
Ricerca estesa



Trova un concetto



Apri la finestra concetti disponibili



Visualizza il risultato della ricerca precedente
(Ricerca estesa oppure estrazione di rimedi)



Prendi il sintomo corrente e impostare opzioni per la presa



Prendi il sintomo corrente con intensità 1



Prendi il sintomo corrente con intensità 2



Prendi il sintomo corrente con intensità 3



Prendi il sintomo corrente con intensità 4



Esegui e visualizza un'analisi



Visualizza un'analisi per famiglie



Visualizzare un'analisi secondo il Vithoulkas Expert System



Visualizza il modulo Vakil per confermare un rimedio



Visualizza le sezioni fondamentali di Herscu



Visualizza il modulo di Boenninghausen



Visualizza le Wizards



Aggiungi un rimedio al sintomo corrente



Aggiungi un sintomo come una sottorubrica



Aggiungi un sintomo allo stesso livello



Cambia l'ordine di visualizzazione all'altra lingua (usando il Synthesis bilingue)



Stampa



Apri o salta a WinChip



Esporta i sintomi presenti nella cartella appunti in Winchip



Otteni AIUTO. Facendo clic su questo pulsante aprirà l'indice dell'AIUTO in linea.



Clic su questo pulsante per aprire la cartella appunti 1. Trascinare e rilasciare un sintomo su questa icona per prenderlo in cartella appunti 1.

Clic su uno di questi pulsanti per aprire una delle cartelle appunti da 2 a 10. Trascinare e rilasciare un sintomo su una di queste icone per inserirlo in una delle 10 cartelle appunti.



Ctrl+clic sulle cartelle appunti che si vogliono analizzare nella finestra indagine per rimedi. Le finestre selezionate per l'analisi diventeranno di colore blu.

Alt+clic sulla cartella appunti che si vuole definire come cartella appunti preimpostata per il comando prendi veloce.



Clic su questo pulsante per aprire le keynotes. Trascinare e rilasciare un sintomo su questa icona per aprire le keynotes del sintomo.



Clic su questo pulsante per aprire le Free Note



Clic su questo pulsante per aprire la finestra Estrazione Comparativa. Trascinare e rilasciare una rubrica/capitolo su questa icona per impostare la zona di ricerca della estrazione comparativa alla rubrica/capitolo.



Trascinare e rilasciare un sintomo su questa icona per aprire la finestra *Modifica Sintomo*. Cliccando sull'icona *Modifica Sintomo Editor* si aprirà per il sintomo selezionato.



Trascinare e rilasciare sintomi su questa icona per creare un elenco di sintomi da aggiungere ad un concetto. Semplicemente cliccato

sull'icona, la finestra *Elenco di sintomi da aggiunge ad un concetto* si aprirà, visualizzando i sintomi nell'elenco.



Trascinare e rilasciare un sintomo su questa icona per cercare il sintomo nell'Encyclopaedia Homoeopathica.



Clic su questo pulsante per analizzare i sintomi con l'Encyclopedia Homeopatica

Comandi rapiti con la tastiera

F1	Apri AIUTO contestuale.
F2	Apri la finestra <i>Trovare: selezionare capitolo</i> . Selezionare il capitolo nel quale cercare un sintomo.
Alt+F2	Seleziona una famiglia di rubriche
Ctrl- Alt – F2	Visualizza I Livelli di Fiducia
Ctrl-Shift-F2	Visualizza rimedi SI/NO
F3	Apri la finestra <i>Trovare: selezionare sintomo</i> . Trovare un sintomo nel repertorio dal sintomo corrente.
Ctrl-Shift-F3	Visualizza Autori SI/NO
F4	Apri la finestra <i>Ricerca Estesa</i> . Si può iniziare a cercare parole nel repertorio.
Alt+F4	Chiudi Radar
Ctrl+Shift+F4	Visualizza il precedente risultato di ricerca
F5	Apri la finestra <i>estrazione comparativa</i> .
Ctrl-Shift-F5	Visualizza referenze incrociate SI/NO
F6	Apri la finestra <i>Opzioni prendi</i> . Si possono impostare i criteri prima di prendere il sintomo nell'elenco della cartella appunti.
Shift-F6	Cambia la tool bar mostrando la successiva
Ctrl+F6	Possa alla finestra successiva in RADAR.
F7	Apri la finestra Indagine per rimedi e visualizza il contenuto delle cartelle appunti.

Alt-Shift-F7	Apri Luc De Schepper Wizard
F8	Apri la finestra Indagine per rimedi e visualizza risultato dell'analisi .
Shift+F8	Apri la finestra Indagine per famiglie e visualizza l'analisi per famiglie.
Alt+Shift-F8	Apri Ewald Stöteler Wizard
F9	Apri il programma WinChip
Shift+F9	Apri il Modulo Esperto di Vithoulkas
Alt+F9	Apri Herscu Sezioni Fondamentali
Alt+Shift-F9	Apri Jeremy Sherr Wizard
Ctrl+F9	Apri Modulo Vakil
F10	Aggiungi un rimedio al sintomo corrente.
Ctrl+F10	Aggiungi un sintomo come sottorubrica al sintomo corrente.
Ctrl+Shift+F10	Aggiungi un sintomo allo stesso livello di quello corrente e posizionarlo subito dopo quello corrente.
Ctrl+Alt+F10	Modifica il sintomo corrente.
Ctrl+P	Avvia la stampa
Ctrl+F	Apri le Free Notes

Glossario dei termini

ANALISI Uno modo specifico di organizzare i sintomi per referenze incrociate. Quando di usa il repertorio omeopatico per questo scopo, la procedura si chiama repertorizzazione. Diversi formati di analisi sono disponibili in RADAR: Combinato, Grafico, Prominenza, Piccole Rubriche (SPF), Piccoli Rimedi, Somma di Gradi, Somma di Gradi (ordine:spt), Somma di Sintomi, Somma di Sintomi (ordine:deg), Somma di Sintomi e Gradi, Analisi per famiglie, Herscu, e Vithoulkas Expert System.

ANALISI PER FAMIGLIE Un metodo di repertorizzazione che considera famiglie di rimedi invece di rimedi individuali. Si possono evidenziare rimedi specifici o classe di rimedi.

E Un operatore usato nella funzione Cerca. Posizionato tra i soggetti di una operazione, dà istruzioni al programma di ricerca per trovare le rubriche nelle quali si trovano tutti i soggetti.

E NON Un operatore usato nella funzione Cerca. Posizionato tra i soggetti di una operazione, dà istruzioni al programma di ricerca per trovare le rubriche che contengono il soggetto che precede questo operatore ma che non contengono il soggetto che segue questo operatore. Si possono eliminare due o più soggetti da una ricerca mettendo questo operatore prima di ogni soggetto aggiuntivo.

AUTORI Una fonte (medico, testo, materia medica, gruppo di studio, proving, ecc.) della aggiunta di un rimedio al repertorio oppure l'aggiornamento di un rimedio nel repertorio.

PULSANTE Un riquadro sullo schermo che contiene un'icona o lettera, e che, premendolo, dà inizio ad una operazione. Il pulsante viene premuto attraverso la freccia del mouse. Posizionare la freccia sul riquadro e fare clic con il pulsante sinistro del mouse (destro se avete riconfigurato il programma del mouse).

CASO Una collezione di sintomi che si possono immagazzinare in un catalogo e/o cartella appunti.

CATALOGO Un file speciale in RADAR che contiene una collezione di casi salvati. Non c'è limite al numero di casi che un catalogo può contenere. Il nome del catalogo predefinito è "Repert.da1", ma si può cambiare il nome del catalogo, fino ad otto caratteri. L'estensione deve

rimanere inalterata, “.da1”. RADAR salva il catalogo come file (<nome>.da1 e <nome>.da2), e due indici (<nome>.id1 e <nome>.id2)

CAPITOLO Una sessione del repertorio, per es.: Mente, Generali, Stomaco, Pelle, ecc.)

CARTELLA APPUNTI Una cartella appunti è una locazione per l'immagazzinamento temporaneo di sintomi dei vostri pazienti. Può essere paragonato ad un foglio di carta dove voi scrivete i sintomi dei vostri pazienti.

Esistono diversi modi per inserire un sintomo in una cartella appunti.

COLORI Il colore del primo piano e dello sfondo del monitor. Si possono selezionare (Tipo di carattere e colori nel menù Opzioni della finestra del Repertorio) per i vari oggetti sullo schermo, per es., Nome del Capitolo, Sinonimo, ecc.

COLONNE Le sezioni verticali nella finestra del Repertorio. E' possibile visualizzare da una a quattro colonne sul monitor. Nella finestra del Repertorio, scegliere Opzioni sulla Barra dei Menù, poi scegliere la finestra del Repertorio, e poi selezionare il numero di colonne.

ANALISI COMBINATA Un metodo di repertorizzazione che mette in evidenza la scelta(e) dell'utente dei sei metodi di analisi disponibili in RADAR e la scelta dell'utente del grado di enfasi su ogni metodo selezionato.

ESTRAZIONE CAMPARATIVA Una funzione di RADAR che seleziona informazioni specifiche per fine a dieci rimedi in un repertorio e elenca i rimedi a secondo uno di quattro metodi: sintomi per ciascuno rimedio individuale, tutti sintomi con almeno uno dei rimedi selezionati; sintomi di rimedi comuni ed esclusivi; e sintomi di rimedi comuni e condizionalmente esclusivi.

COMPLEMENTO Un rimedio che continua o completa l'azione del rimedio che ha agito precedentemente.

CONCETTO Un gruppo di sintomi connessi alla stessa idea. Si può anche trattare di un'idea più astratta (per es.: morte), una malattia (per es.: Alzheimer), una nozione omeopatica (per es.: costituzione omeopatica (per es.: costituzione psorica), ecc.

AIUTO CONTESTUALE Icone o testo sottolineato colorato all'interno delle finestre di aiuto. Cliccando sull'oggetto, si apre un'altra finestra che contiene ulteriori informazioni su questo oggetto.

Erreur ! Utilisez l'onglet Accueil pour appliquer Heading 2 au texte que vous souhaitez faire apparaître ici.

REFERENZA INCROCIATA Una rubrica che fa riferimento ad un'altra rubrica con significato simile.

SINTOMO CORRENTE L'indicatore, il 'dito', punta su questo sintomo.

PREDEFINITO Il valore particolare per un variabile che viene assegnato automaticamente in RADAR e rimane effettivo a meno che non venga cambiato dall'utente. Esempi sono le impostazioni di opzioni nella finestra del Repertorio e la finestra Opzioni Prendi.

GRADI IN QUADRATI Si riferisce alla presentazione visiva o al formato stampato di un'analisi nella quale i gradi di un rimedio sono rappresentati da quadrati a diverse sfumature di colore invece dai numeri 1, 2, 3, or 4. Questa opzione è disponibile nella finestra Preferenze d'analisi.

GRADI DEI RIMEDI La classificazione di un rimedio in una rubrica. Per lo scopo della repertorizzazione, L'utente RADAR può scegliere di usare rimedi di uno o più gradi. Synthesis classifica i rimedi da 1 a 4.

1° grado: Sintomo rilevato occasionalmente nei provings, rimedio che si è dimostrato di curare pazienti con questo sintomo, oppure si tratta di un sintomo clinico.

2° grado: Sintomo rilevato da alcuni provers, confermato e verificato clinicamente.

3° grado: Sintomo rilevato nella maggior parte o in tutti i provings, e ripetutamente verificato clinicamente.

4° grado: Sintomo rilevato in modo molto forte nella maggior parte o in tutti i provings e ripetutamente verificato clinicamente.

ESTRAZIONE Una funzione di RADAR che seleziona informazioni specifiche di un rimedio da un repertorio. Per esempio, l'utente può chiedere a RADAR di elencare tutte le rubriche che contengono Arnica, nella sezione Vertigo di Synthesis.

FAMIGLIA Una classe speciale di rimedi, per es., minerale, animale, pianta.

CAMPO Uno spazio in un computer file nel quale è possibile digitare informazioni. Per predefinito, si tratta di spazi vuoti di solito. Si trovano questi campi nella Cartella Clinica e in molte altre finestre, per es., nella finestra di Ricerca Estesa, la finestra di Estrazione Comparativa, la finestra Trova: selezionare capitolo, ecc.

FONT Tipo e dimensione di carattere. Questi possono essere selezionati (Fonts e colori nel menù Opzioni della finestra del Repertorio) per i vari articoli sullo schermo, per es., Nome del Capitolo, Sinonimo, ecc.

FOOTER Testo stampato in calce.

ANALISI GRAFICA Visualizza i rimedi più probabili, usando grafici a barre orizzontali, per ognuno dei sei metodi di analisi (Somma dei sintomi, Somma dei gradi, Somma dei sintomi e gradi, Piccole rubriche, Piccoli rimedi, Prominenza).

HEADER Testo stampato nell'angolo in alto della pagina.

AIUTO IN-LINEA Chiamato "On-line Help", questo sistema visualizza sullo schermo suggerimenti e indicazioni utili per usare e comprendere RADAR. *Vedere AIUTO CONTESTUALE*

ICONA Un simbolo che rappresenta un programma o comandi.

BARRA DELLE ICONE Una fila o colonna di pulsanti sullo schermo, nella parte in alto, in basso oppure lateralmente.

INDICE DI PAROLE Il programma di ricerca che permette all'utente di trovare parole o radici e rami in un repertorio.

INTENSITA' Il peso di enfasi dato ad un sintomo in una repertorizzazione. L'utente può scegliere un grado da 0 a 10, ma è consigliabile usare gradi da 1 a 4 per una repertorizzazione più precisa. Sebbene il significato di ogni grado è soggettivo e unico per ogni individuale omeopato, è usuale abbinare l'intensità di un sintomo nella repertorizzazione alla intensità di quel sintomo nel paziente.

KEYNOTE Un tema fondamentale o sintomo principale di un rimedio.

LINGUAGGIO Le parole e frasi usate in RADAR per i menù, titoli di finestre, e rubriche. Le scelte sono inglese, francese, italiano, spagnolo, tedesco, olandese, portoghese, e catalano.

ULTIMO CASO Il nome dato ad un file salvato automaticamente quando si esce da RADAR, un file che contiene tutti i sintomi che si trovano nelle cartelle appunti al momento di uscire.

LIVELLO NEL REPERTORIO La relativa posizione delle rubriche e sotto-rubriche. In Synthesis, per esempio, MENTE è il nome di un capitolo ed è livello 1. ASTRAZIONE DI MENTE è una rubrica principale e si scende di un livello, livello 2. Sotto ASTRAZIONE DI MENTE un esempio

Erreur ! Utilisez l'onglet Accueil pour appliquer Heading 2 au texte que vous souhaitez faire apparaître ici.

del livello successivo, livello 3, è "giornata". Una sotto-rubrica ad ogni livello successivo rientra dal margine. Nella finestra opzioni della finestra del Repertorio l'utente RADAR può modificare la dimensione della rientranza.

MARGINE Il bordo di una pagina stampata.

SINONIMO DOMINANTE Il nome di un sintomo con lo stesso o quasi lo stesso significato della rubrica alla quale si fa riferimento. Il sinonimo dominante si trova sotto una rubrica di referenza, tra parentesi, e preceduto dalla parola "vedere". Facendo doppio clic sul sintomo dominante porta l'utente alla rubrica principale che contiene i rimedi.

MENU Una lista, visualizzata sul monitor, di tutte le opzioni disponibili all'utente RADAR.

BARRA DEI MENU' La seconda fila dall'alto di una finestra RADAR window, visualizzando i nomi dei menù. Cliccando su uno dei nomi dei menù, oppure, se usate la tastiera per digitare ALT più il carattere sottolineato nel nome del menù (solo in Microsoft Windows), si apre un menù a tendina. Poi, si fa clic su, oppure si digita la lettera sottolineata di un articolo del menù per attivare quella opzione.

NOSODE Un rimedio fatto dai prodotti di una malattia, per es., pus o batterio.

NOTA Un appunto scritto, creato dall'utente RADAR, che può essere assegnato ad un autore o ad un rimedio.

OPERATORE Un simbolo o termine che denota un processo da effettuare.

OPPURE Un operatore usato nella funzione Cerca. Posizionato tra i soggetti di una operazione, dà istruzioni al programma di ricerca per cercare le rubriche che contengono uno o più soggetti di una operazione. Si possono usare due o più soggetti in questa operazione.

QUALIFICAZIONE Una caratteristica specifica attribuita ad un sintomo per i fini di repertorizzazione in RADAR. Le due scelte, Eliminazione e Causazione, si trovano nella finestra Opzioni Prendi.

RUBRICA DI RIFERIMENTO Un sintomo, con nessun rimedio o sottorubrica associato, che ha dei sinonimi dominanti elencati sotto che fanno riferimento a delle rubriche contenenti rimedi.

CATALOGO DI RIMEDI Un elenco in ordine alfabetico di tutti i rimedi contenuti in Synthesis. L'utente può trovare questo catalogo nel menù Visualizza nella Barra dei Menù sopra la finestra Repertorio.

FINESTRA DEI RIMEDI Questa è uguale alla finestra Elenco Rimedi e contiene la Casella Sintomo (che contiene il nome del sintomo), la Casella Sondaggio Rimedi (che contiene il numero di rimedi elencati per il sintomo e il numero in ogni grado), e la Casella Rimedio (che contiene i nomi dei rimedi seguiti dagli autori).

VIEW EDITOR DEL REPERTORIO Un programma che permette all'utente di aggiungere o sottrarre autori da una veduta repertoriale e di salvare il file modificato.

FINESTRA DEL REPERTORIO La finestra che contiene il repertorio in uso.

RADICI E RAMI Una categoria nella Ricerca Estesa o programma di Indice su Parole. Questa è la impostazione predefinita per queste funzioni di ricerca. Selezionando questa opzione, appare sul monitor un catalogo di tutte le parole delle categorie principali (radici) indicizzate per il programma di ricerca. Altre parole (rami) simili in significato come le relative forme di plurale, sostantivo, aggettivo, o avverbio rientrano sotto ogni parola radice. Il programma di ricerca trova le rubriche che contengono la radice selezionata o uno dei suoi rami.

CHIAVE DI SICUREZZA Il connettore che l'utente RADAR installa alla porta parallela del computer. Il programma RADAR verifica la presenza di questa chiave e non funzionerà senza.

ANALISI DEI PICCOLI RIMEDI Un metodo di repertorizzazione che dà più enfasi ai rimedi minori e meno enfasi ai rimedi maggiori. Questo metodo è utile nei casi di insuccessi con diversi rimedi e quando si vuole trovare un rimedio poco usato e, fino a quel momento, trascurato.

RUBRICA PICCOLA Questa può essere definita come una rubrica che contiene meno di dieci rimedi, ma il fatto più importante è: più piccola è la rubrica e più peso viene dato ai suoi rimedi in un'analisi.

ANALISI DI PICCOLE RUBRICHE Un metodo di repertorizzazione che utilizza una formula specifica per confrontare la dimensione di rubriche. I rimedi nelle rubriche più piccole sono considerati più alti nella repertorizzazione. Secondo il paragrafo 153 di Organon, particolare enfasi viene attribuita ai sintomi caratteristici.

SOS Il nome dato ad un file salvato automaticamente se il computer dovesse guastarsi mentre carica RADAR, un file che contiene tutti i sintomi presenti nelle cartelle appunti al momento del guasto.

BARRA DI STATO La casella rettangolare, nella parte inferiore della finestra di RADAR, che visualizza la descrizione di un pulsante di un menù selezionato.

SOMMA DEI GRADI (ordine: Alpha) Un metodo di repertorizzazione che classifica un rimedio a secondo la somma dei gradi. Usare questo metodo se attribuite più importanza ai gradi che al numero di sintomi nei quali appare un rimedio. I rimedi con pari numero di gradi sono classificati per ordine alfabetico.

SOMMA DEI GRADI (ordine:spt) Un metodo di repertorizzazione che classifica un rimedio a secondo la somma dei gradi. Usare questo metodo se attribuite più importanza ai gradi che al numero di sintomi nei quali appare un rimedio. I rimedi con pari numero di gradi sono classificati a secondo le somme dei sintomi, la somma più alta per primo.

SOMMA DEI SINTOMI (ordine:alpha) Un metodo di repertorizzazione che classifica i rimedi a secondo il numero di sintomi nei quali appaiono. Questo metodo può essere preferibile se i sintomi usati contengono molti rimedi. I rimedi con lo stesso numero di sintomi sono classificati per ordine alfabetico.

SOMMA DEI SINTOMI (ordine:deg) Un metodo di repertorizzazione che classifica i rimedi a secondo il numero di sintomi nei quali appaiono. Questo metodo può essere preferibile se i sintomi usati contengono molti rimedi. I rimedi con lo stesso numero di sintomi sono classificati a secondo le somme dei gradi, la somma più alta per primo.

SOMMA DEI SINTOMI E GRADI Un metodo di repertorizzazione che classifica un rimedio a secondo la somma totale sia dei sintomi che dei gradi. Se questo metodo di sommare gradi e sintomi dovesse risultare in troppe possibilità pari, il metodo può restringere le scelte. I rimedi con somme pari sono classificati per ordine alfabetico.

CARTELLA APPUNTI DEI SINTOMI Un sito per la memorizzazione temporanea di sintomi. RADAR permette fino a dieci cartelle. I sintomi in una cartella appunti possono essere riorganizzati, modificati, cancellati oppure spostati ad un'altra cartella appunti .

GRUPPO DI SINTOMI Una raccolta di singole rubriche nelle quali i rimedi sono combinati come se fossero contenuti in una rubrica. Ogni rimedio viene considerato al grado più alto entro i diversi sintomi.

ORDINE DEI SINTOMI L'ordinamento delle rubriche nella finestra del Repertorio. Le scelte sono in ordine alfabetico in ogni livello di sintomo oppure a secondo il Repertorio di Kent.

PRESA RAPIDA DEI SINTOMI Collocare una rubrica in una cartella appunti attraverso una 'scorciatoia'.

PRENDERE SINTOMI Collocare una rubrica in una cartella appunti.

SINTOMI PER OGNI SINGOLO RIMEDIO Un metodo di estrazione che elenca tutti i sintomi che contengono un rimedio selezionato. Si possono scegliere i parametri di estrazione nella finestra Selezione Rimedio. L'utente RADAR può visualizzare ogni estrazione di rimedio separatamente, facendo clic sul pulsante a doppia freccia di destra o sinistra in Risultato della finestra Estrazione Comparativa.

SINCRONIZZARE L'operazione che trova il grado di un rimedio selezionato per ognuno dei metodi di analisi nella finestra Analisi Grafica.

SINONIMO Una parola o frase con lo stesso o simile significato della rubrica alla quale viene associata. Il sinonimo è collocato dopo il titolo della rubrica, tra parentesi, e seguito dal simbolo 'uguale'. Questo serve per aiutare l'utente a capire il significato della rubrica. Nessun rimedio aggiuntivo è associato ad esso.

MENU' DEL SISTEMA Il menù che elenca le opzioni per ripristinare, spostare, ridimensionare, ridurre, ingrandire, o chiudere un programma. L'accesso a questo è attraverso la barra del titolo.

TEMA Un gruppo di sintomi che esprimono la stessa idea in un rimedio. Per es.: insuccesso in argentum nitricum.

BARRA DEL TITOLO La fila, nella parte alta di una finestra, nella quale appare il nome della finestra. Quando la stessa finestra è quella in cui si sta lavorando, la barra del titolo è evidenziata da un colore.

BARRA DEGLI STRUMENTI La terza fila partendo dall'alto nella finestra di RADAR e contiene pulsanti.

VEDUTE La veduta è solo un modo per visualizzare i rimedi e i sintomi dove vengono selezionati gli autori. Es. Potete avere una veduta che visualizza solo i sintomi originali di Kent. Potete definire anche una vostra veduta dove potete vedere solo gli autori che avete selezionato.

Erreur ! Utilisez l'onglet Accueil pour appliquer Heading 2 au texte que vous souhaitez faire apparaître ici.

PAROLE NEL REPERTORIO Una categoria nella Ricerca Estesa o programma di Indice sulle parole. Questa opzione visualizza sul monitor un catalogo di tutte le parole indicizzate per il programma di ricerca.

Indice

A

Analizzare un caso • 26

Aprire un repertorio • 7

C

Cartella • 21

Casi

Richiami da disco • 25

G

Glossario dei termini • 40

I

Icone e funzioni chiave • 34

Intensità di un sintomo • 23

K

Keynote

Aprire una keynote • 28

M

Mettere un sintomo in una cartella

appunti

Usando la tastiera • 21

Mettere un sintomo nella cartella

appunti

Usando la funzione trascina e rilascia

• 18

P

Prendere un sintomo dalla cartella

appunti

Usando un'icona • 14

R

Ricerca Estesa • 19

Ricerca per sintomo • 10

Ricerca Estesa • 19

S

Salvare i vostri casi • 24

Stampa • 28

T

Tastiera

Lista di tutte le scorciatoie della

tastiera • 38

Tasti funzione • 38

U

Uscire da RADAR • 31